

Digital Signage Stele Lena

Die Digital Signage Stele **Lena** ist unser schönstes und meistverkauftes Digital-Signage Produkt. Das edle und zeitlose Design, die hochwertige Verarbeitung und die nahezu grenzenlose Flexibilität in der Ausstattung haben zu diesem Erfolg beigetragen. Und diese Merkmale machen die Stele zu einer guten Investition. Die hochauflösenden Displays tragen durch ihre Helligkeit dazu bei, dass die Informationen weithin sichtbar sind.

Und in der Brandschutzversion (FP Pro) kann die **Lena** sogar in Flucht- und Rettungswege gestellt werden.

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonalen 43“, 50“ und 65“
- Bodenverschraubung oder freistehend
- Leuchtstarke Displays (bis 700 cd/m²)
- Optionaler mit PCAP-Touch (20 Punkte)
- Standardlackierung Schwarz (RAL 9005 oder Weiß (RAL 9003)
- Diebstahlsichere Unterbringung der Hardware
- gegen Vandalismus optimiert
- VdS-zertifizierte Brandschutzversion verfügbar. Lena FP Pro

Technische Daten*

Produkt-Art	Digital Signage Stele
Displaydiagonale(n)	43“, 50“, 65“
Abmessungen (B x H x T)	43“: 642 mm x 1.915 mm x 650 mm 50“: 730 mm x 1.998 mm x 650 mm 65“: 920 mm x 2.000 mm x 650 mm
Gewicht	43“: ab ca. 80 kg – abhängig von der Ausstattung 50“: ab ca. 90 kg – abhängig von der Ausstattung 65“: ab ca. 105 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	4K UHD (3.840 x 2.160 (alle Displaygrößen)
Helligkeit	ab 500 cd/m² (alle Displaygrößen)
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H | 178° V
Kontrast	Mind. 4000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C | max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	43“: 75 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 50“: 95 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 65“: 100 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005). Sonderfarbe auf Anfrage

*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten

Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Schwarz oder Weiß

② hochwertige Displays, verfügbar in den Größen 43“, 50“, 65“. Optional mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCap Touch

③ modularer Frontbereich zur Aufnahme von Lautsprechern, Bon-Drucker, Barcodeleser und mehr…

④ standsicheres Gehäuse (nach EN 62368) mit der Möglichkeit der festen Bodenverschraubung

⑤ Kabelmanagement durch Bodenplatte (Bodentank) seitlich oder an der Oberseite der Stele (perforierte Öffnungen)

⑥ abschließbares Gehäuse mit rückseitiger Servicetüre zur zugriffssicheren Unterbringung von PC-System im Innern.

⑦ vorgesehene Installationsmöglichkeit für externe WLAN-Antenne