



## Touchtisch Sephi

Der Touchtisch **Sephi** ist viereckig – praktisch und gut. Wenig Schnickschnack – reduziert aufs wesentliche. Aber gerade das macht ihn und sein Erscheinungsbild aus. Den Tisch gibt es als Steh- und Sitzvariante. Der PC findet in einem verschließbaren Fach unterhalb der Tischplatte Platz. Optionen wie Handyladestationen oder USB-Buchsen sind auf Anfrage möglich.

Die hochauflösenden Displays tragen durch ihre Helligkeit dazu bei, dass die Informationen für alle Benutzer und aus jedem Blickwinkel sichtbar sind.

### **Merkmale / Highlights:**

- Displaydiagonale 55“
- als Steh- oder Sitzversion verfügbar
- leuchtstarkes Display – 500 cd/m<sup>2</sup>
- hochwertige PCAP-Touch (15 Punkte) hinter ESG-Sicherheitsglas
- Standardfarben: weiß (RAL 9005) oder schwarz (RAL 9003)
- Touchdisplay auch in weiß verfügbar (längere Lieferzeit)
- Diebstahlsichere Unterbringung der Hardware

## Technische Daten\*

Produkt-Art	Touchtisch
Displaydiagonale(n)	55"
Abmessungen (B x H x T)	55" Stand: 1.050 mm x 920 mm x 740 mm 55" Sitz: 1.050 mm x 740 mm x 740
Gewicht	ab ca. 70 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	4K UHD (3.840 x 2.160)
Helligkeit	ab 500 cd/m <sup>2</sup>
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H   178° V
Kontrast	Mind. 4000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C   max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	155 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Weiß (RAL 9003) oder Schwarz (RAL 9005). Sonderfarbe auf Anfrage



\*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten



Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten (hier Standversion)

- |   |  |
|---|--|
| <p>① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Schwarz oder Weiß</p> <p>② hochwertiges Display, verfügbar in 55". Mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCap Touch (15 Punkte). Display auch in weiß verfügbar</p> <p>③ Frontplatte aus MDF (beschichtet). Aufnahmemöglichkeit induktive Ladestation für Handys oder USB-Schnittstellen</p> | <p>④ standsicheres Gehäuse (nach EN 62368)</p> <p>⑤ Kabelmanagement durch Tischbein (Vierkanrohr) mit Sicherheitsstecker (für z.B. Messen)</p> <p>⑥ abschließbares Gehäuse mit unterseitiger Serviceklappe zur zugriffssicheren Unterbringung von PC-System im Innern</p> <p>⑦ vorgesehene Installationsmöglichkeit für externe WLAN-Antenne (geschützt unter Tischplatte)</p> |
|---|--|