



Industrie-Display Naho

Das **Naho** ist unser Fels in der Brandung. Ein hochauflösendes und robustes Industrie-Display (4K – UHD) mit hoher Helligkeit (700 cd/m²) und konkurrenzloser garantierter Laufzeit (70.000 bzw. 80.000 Std.). Und dann ist das Display auch noch gut ‚verpackt‘ in einem robusten Metallgehäuse mit ganz viel Ausbaumöglichkeiten. Das Gehäuse ist so vorbereitet, dass unterschiedliche PC-Systeme in das Gehäuse verbaut werden können und es sind außerdem viele Ausbaumöglichkeiten realisierbar.


Wir sind überzeugt – dem **Naho** kann so schnell keiner das Wasser reichen!

Merkmale / Highlights:

- Displaydiagonalen 43“, 55“ und 65“
- MTUF 80.000 Std. (43“ und 65“)
- Leuchtstarke Displays (alle 700 cd/m²)
- Optional mit PCAP-Touch (20 Punkte)
- Standardlackierung Schwarz (RAL 9005)
- garantierte Langzeitverfügbarkeit der Komponenten
- Diebstahlsichere Hardware
- gegen Vandalismus optimiert
- viele Aus- und Anbaumöglichkeiten

Technische Daten*

Produkt-Art	(Industrie-) Display
Displaydiagonale(n)	43“, 55“, 65“
Abmessungen (B x H x T)	43“: 987 mm x 585 mm x 86 mm 55“: 1.271 mm x 740 mm x 86 mm 65“: 1.519 mm x 894 mm x 109 mm
Gewicht	43“: ab ca. 30 kg – abhängig von der Ausstattung 55“: ab ca. 35 kg – abhängig von der Ausstattung 65“: ab ca. 42 kg – abhängig von der Ausstattung
Display-Auflösung(en)	4K UHD (3.840 x 2.160 (alle Displaygrößen))
Helligkeit	700 cd/m ² (alle Displaygrößen)
Seitenverhältnis	16:9
Blickwinkel	178° H 178° V
Kontrast	mind. 3.000:1
Betriebszeit	24/7
Umgebung	0°C – +40°C max. LF 70% nicht kondensierend
Stromverbrauch	43“: 130 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 55“: 140 Watt typisch – ohne PC und Zubehör 65“: 250 Watt typisch – ohne PC und Zubehör
Stromversorgung	AC 100 – 240V / 50 – 60 Hz
Konformität / Prüfungen	CE, EU-RoHS, DIN EN 62368-1
Lackierung	Standard: Pulverbeschichtung in Schwarz (RAL 9005). Sonderfarbe auf Anfrage



*Wir geben uns große Mühe bei der Erstellung und Pflege unserer Unterlagen. Aber wir sind nicht fehlerlos. Daher gilt auch hier: Änderungen und Irrtum vorbehalten



Beschreibungen / Ausstattungsmöglichkeiten

- ① Gehäuse aus Stahlblech (A1-Material), pulverbeschichtet. Standardmäßig gepulvert in Schwarz
- ② hochwertige Industrie-Displays, verfügbar in den Größen 43“, 55“, 65“. Optional mit entspiegeltem ESG-Sicherheitsglas und PCap Touch
- ③ modularer Rückbereich zur Aufnahme von unterschiedlichen PC-Systemen und mehr...
- ④ in unterschiedlichen Bauformen (open frame) einsetzbar in ein Gehäuse oder an die Wand
- ⑤ verschiedene Wandhalterungen (eine davon extrem flach zur Wandmontage)
- ⑥ Optimiert gegen Vandalismus
- ⑦ vorgesehene Installationsmöglichkeit für externe WLAN-Antenne